


COMPANY
BOLLARDS
UP&DOWN
BULKHEAD
FLOODLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
GARDEN
URBAN CLASSIC
URBAN MODERN
HIGH-BAY
POST
LAMPS
REFERENCES

TOMMY

FLOODLIGHT



LED floodlight with single or double lights made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for indoor and outdoor installations on wall and ceilings, in the ground or on spikes. Square, ring or eyelid cover versions available with no visible screws. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp included**. The floodlight is fully adjustable and it can tilt and turn at will. Insulation class II, Protection rating IP66.




*Proiettore a LED a luce singola o doppia fabbricato in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per installazioni a parete, a soffitto, al suolo o su picchetto, sia in ambienti esterni che interni. Cover quadrata, ad anello o a palpebra senza viti a vista. Fornito con **inclusa lampadina a LED GX53** approvata TÜV di lunga durata ed elevata efficienza. Il proiettore è completamente regolabile e si può inclinare e orientare a piacimento. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.*

2M1.001.D1L



MADE IN ITALY



TOMMY - COMPONENTS

IP 66




COVER with no visible screws made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion free. Ring or eyelid versions available.

COVER senza viti a vista in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile nella versione ad anello o a palpebra.

DIFFUSER made of shockproof resin material (PC) complete with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents. Frosted or coloured versions, to get a customized ambiance.

DIFFUSORE in resina antiurto (PC) completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'ambientazione personalizzata.



Resin **BODY** suitable for the electrical devices fixation and resin **SUPPORT FORK** to allow a fully adjustable floodlight position.

CORPO in resina predisposto per il fissaggio degli accessori elettrici e **FORCELLA** di supporto per permettere l'orientamento del proiettore.

INSTALLATION ELEMENTS:

- ROTATION DISK for surface installation.
- SPIKE for in ground installation.
- CONNECTION FITTING for double lights version.

ELEMENTI DI FISSAGGIO:

- DISCO DI ROTAZIONE per l'installazione a parete.
- PICCHETTO per l'installazione nel terreno.
- SUPPORTO per la versione a luce doppia.

TOMMY



Dimensions and weight

Height: 165 mm
Width: 152 mm
Weight: 0,8 Kg

Moulded Colours:

Black Grey White

Diffuser PC:

Frosted
Blue Green Orange

GX53 LED

*ADD. SUFFIX



GX53 LED	3 W	350 Lm	4000 K	.G1L
			3000 K	.G1R
GX53 LED	7 W	800 Lm	4000 K	.C1L
			3000 K	.C1R
GX53 LED	10 W	1200 Lm	4000 K	.D1L
			3000 K	.D1R

LED LAMPS

More technical details about TÜV approved Fumagalli LED Lamps on page 512.

Floodlight supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp included**. Different wattages available. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.

3W 350 Lm = 40W incandescent
SAVE 93%

7W 10W = 75W 100W incandescent
SAVE 90%

*ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

TOMMY
FLOODLIGHT




2M1.000.D1L



4M1.001.AUD2L

MADE IN ITALY



TOMMY		
2M1.000.G1L	3W	2M1.000.G1R
2M1.000.C1L	7W	2M1.000.C1R
2M1.000.D1L	10W	2M1.000.D1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 18
Kg 15,3
mc 0,092

TOMMY SPIKE		
2M1.001.G1L	3W	2M1.001.G1R
2M1.001.C1L	7W	2M1.001.C1R
2M1.001.D1L	10W	2M1.001.D1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 18
Kg 16
mc 0,092

TOMMY 2L		
4M1.000.G2L	2x3W	4M1.000.G2R
4M1.000.C2L	2x7W	4M1.000.C2R
4M1.000.D2L	2x10W	4M1.000.D2R
4000K	2 GX53 LED LAMPS INCLUDED	3000K


Pcs 8
Kg 13,9
mc 0,092

TOMMY 2L SPIKE		
4M1.001.G2L	2x3W	4M1.001.G2R
4M1.001.C2L	2x7W	4M1.001.C2R
4M1.001.D2L	2x10W	4M1.001.D2R
4000K	2 GX53 LED LAMPS INCLUDED	3000K

Pcs 8
Kg 14,2
mc 0,092

TOMMY-EL
FLOODLIGHT





TOMMY-EL

2M2.000.G1L	3W	2M2.000.G1R
2M2.000.C1L	7W	2M2.000.C1R
2M2.000.D1L	10W	2M2.000.D1R

4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 18
Kg 15,3
mc 0,092

TOMMY-EL SPIKE

2M2.001.G1L	3W	2M2.001.G1R
2M2.001.C1L	7W	2M2.001.C1R
2M2.001.D1L	10W	2M2.001.D1R

4000K GX53 LED LAMP INCLUDED 3000K

Pcs 18
Kg 16
mc 0,092

TOMMY-EL 2L

4M2.000.G2L	2x3W	4M2.000.G2R
4M2.000.C2L	2x7W	4M2.000.C2R
4M2.000.D2L	2x10W	4M2.000.D2R

4000K 2 GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K

Pcs 8
Kg 13,9
mc 0,092

TOMMY-EL 2L SPIKE

4M2.001.G2L	2x3W	4M2.001.G2R
4M2.001.C2L	2x7W	4M2.001.C2R
4M2.001.D2L	2x10W	4M2.001.D2R

4000K 2 GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K


Pcs 8
Kg 14,2
mc 0,092

TOMMY-SQ

FLOODLIGHT



MADE IN ITALY



TOMMY-SQ		
5M1.000.G1L	3W	5M1.000.G1R
5M1.000.C1L	7W	5M1.000.C1R
5M1.000.D1L	10W	5M1.000.D1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 18
Kg 15,3
mc 0,092

TOMMY-SQ SPIKE		
5M1.001.G1L	3W	5M1.001.G1R
5M1.001.C1L	7W	5M1.001.C1R
5M1.001.D1L	10W	5M1.001.D1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 18
Kg 16
mc 0,092

TOMMY-SQ 2L		
6M1.000.G2L	2x3W	6M1.000.G2R
6M1.000.C2L	2x7W	6M1.000.C2R
6M1.000.D2L	2x10W	6M1.000.D2R
4000K	2 GX53 LED LAMPS INCLUDED	3000K

Pcs 8
Kg 13,9
mc 0,092

TOMMY-SQ 2L SPIKE		
6M1.001.G2L	2x3W	6M1.001.G2R
6M1.001.C2L	2x7W	6M1.001.C2R
6M1.001.D2L	2x10W	6M1.001.D2R
4000K	2 GX53 LED LAMPS INCLUDED	3000K

Pcs 8
Kg 14,2
mc 0,092